



### PRECIZNÍ PRUTOVÉ PLEČÍ BRÁNY TREFFLER - ŘADA TS:

Typ stroje	Pracovní šířka (cm)	Hmotnost (kg)	Přepravní šířka (m)	Přepravní výška (m)	Počet pracovních polí	Varianty pracovní šířky			Potřebný výkon od (kw/PS)
Tiny 80	80	85	1,10	1,30	1	0,80	-	-	1 osoba
Tiny 100	100	110	1,23	1,30	1	1,00	-	-	1 osoba
Tiny 130	130	160	1,60	1,30	1	1,30	-	-	2 osoby
TS 130	130	200	1,30	1,70	1	1,30	-	-	11/15
TS 170	170	220	1,70	1,70	1	1,70	-	-	15/20
TS 200	200	250	1,70	1,70	1	2,00	-	-	18/25
TS 220	220	270	2,20	1,70	1	2,20	-	-	18/25
TS 260	260	280	2,60	1,70	1	2,60	-	-	18/25
TS 280	280	300	2,80	1,70	1	2,80	-	-	18/25
TS 300	300	350	2,98	1,70	1	3,00	-	-	22/30
TS 320 M	320	390	2,50	2,00	3	3,20	1,70	-	26/35
TS 320 Z2	320	440	2,80	2,10	3	3,20	1,70	-	26/35
TS 360 Z2	360	470	2,80	2,40	3	3,60	1,70	-	26/35
TS 450 Z2	450	520	2,45	3,00	3	4,50	1,50	-	30/40
TS 470 Z2	470	540	2,49	3,00	3	4,70	1,70	-	30/40
TS 470 M3	470	560	3,00	2,35	3	4,70	3,00	-	30/40
TS 520 Z2	520	570	3,00	3,30	3	5,20	1,70	-	37/50
TS 520 M3	520	580	3,00	2,60	3	5,20	3,00	-	37/50
TS 600 M2	600	720	2,43	3,40	3	6,00	2,00	-	44/60

<b>TS 620 Z2</b>	620	750	2,45	3,65	3	6,20	1,70	-	44/60
<b>TS 620 M2</b>	620	750	2,45	3,50	3	6,20	2,00	-	44/60
<b>TS 620 M3</b>	620	790	2,98	3,00	3	6,20	3,00	-	44/60
<b>TS 770 M3</b>	770	910	2,99	3,75	3	7,70	3,00	-	44/60
<b>TS 770 M3 5</b>	770	1050	2,99	3,00	5	7,70	6,20	3,00	44/60
<b>TS 820 M3</b>	820	1020	2,98	4,00	3	8,20	7,70	3,00	48/65
<b>TS 920 M3</b>	920	1050	2,98	4,50	3	9,20	7,70	3,00	48/65
<b>TS 920 M3 5</b>	920	1180	2,98	3,75	5	9,20	7,70	3,00	48/65
<b>TS 920 M3 5N</b>	920	1250	2,98	3,00	5	9,20	7,70	3,00	48/65
<b>TS 1000 M3 5</b>	1000	1300	2,98	3,75	5	10,00	7,70	3,00	52/70
<b>TS 1020 M3 5</b>	1020	1320	2,98	3,95	5	10,20	7,70	3,00	52/70
<b>TS 1100 M3</b>	1100	1320	2,98	3,75	5	11,00	7,70	3,00	59/80
<b>TS 1220 M3</b>	1220	1500	2,98	3,75	5	12,20	7,70	3,00	66/90
<b>TS 1240 M3</b>	1220	1590	2,98	3,75	5	12,40	7,70	3,00	66/90
<b>TS 1360 M3</b>	1360	1900	3,00	4,00	5	13,60	8,30	3,00	74/100
<b>TS 1520 H</b>	1520	2050	3,00	4,40	5	15,20	9,20	3,00	102/140
<b>TS 1520 H N</b>	1520	2450	3,00	4,00	5	15,20	9,20	3,00	102/140
<b>TS 1520 H N F5</b>	1520	2900	3,00	4,00	5	15,20	9,20	3,00	102/140
<b>TS 1620 H</b>	1620	2200	3,00	4,60	5	16,20	9,70	3,00	102/140
<b>TS 1620 H7</b>	1620	2800	3,00	4,00	7	16,20	12,00	7,50	110/150
<b>TS 1620 F</b>	1620	3100	3,00	4,00	7	16,20	13,20	8,30	88/120
<b>TS 1820 D7</b>	1820	3400	3,00	4,00	7	18,20	14,20	8,70	133/180
<b>TS 1820 F</b>	1820	3700	3,00	4,00	7	18,20	14,20	8,70	88/120
<b>TS 2000 M3 5</b>	2000	3500	3,00	4,10	5	20,00	13,00	3,00	133/180
<b>TS 2020 F</b>	2020	3700	3,50	4,40	7	20,20	15,70	9,80	118/160
<b>TS 2210 M3</b>	2120	6500	2,99	4,00	5	21,20	13,00	-	118/160
<b>TS 2420 M3</b>	2420	8500	2,99	4,00	5	24,20	11,50	-	133/180
<b>TS 2720 M3</b>	2720	9800	2,99	4,00	5	27,20	15,40	-	133/180
<b>TS 2920 M3</b>	2920	10800	3,00	4,00	5	29,20	17,10	-	133/180

**PRECIZNÍ RADLIČKOVÉ PODMÍTAČE TREFFLER - ŘADA TG:**

Typ stroje	Pracovní šířka (m)	Hmotnost (kg)	Přepravní šířka (m)	Sklápění	Počet pracovních polí	Šířky jednotlivých pracovních polí (m)			Počet prutů	Tandemová podpěrná kola	Potřebný výkon (kw/PS)
TG 300	3,00	3100	3,00	ne	1	3,00	-	-	17	2	66/90
TG 440	4,40	4900	3,00	ano	3	0,70	3,00	0,70	25	2	88/120
TG 500	5,00	5500	3,00	ano	3	1,00	3,00	1,00	29	4	102/140
TG 580	5,80	6000	3,00	ano	3	1,40	3,00	1,40	33	4	110/150
TG 615	6,15	6600	3,00	ano	3	1,55	3,00	1,55	35	4	132/180
TG 720	7,20	7500	3,00	ano	3	2,10	3,00	2,10	41	4	147/200

**PRECIZNÍ RADLIČKOVÉ PODMÍTAČE TREFFLER - ŘADA TGA:**

Typ stroje	Pracovní šířka (m)	Hmotnost (kg)	Přepravní šířka (m)	Počet prutů	Hydraulicky sklopné	Potřebný výkon (kw/PS)
TGA 300	3,00	1000	3,00	13	ne	65/88
TGA 430	4,30	1900	3,00	19	ano	88/120
TGA 560	5,60	2400	3,00	25	ano	136/185

**PRECIZNÍ RADLIČKOVÉ KULTIVÁTORY TREFFLER - ŘADA TF:**

Typ stroje	Pracovní šířka (m)	Hmotnost (kg)	Přepravní šířka (m)	Počet pracovních polí	Šířky jednotlivých pracovních polí (m)			Počet prutů	Rozteč radliček (cm)	Podpěrná kola	Potřebný výkon (kw/PS)
TF 250	2,50	640	2,50	1	2,50	-	-	27	9,7	2	33/45
TF 300	3,00	800	2,99	1	3,00	-	-	31	9,7	2	37/50
TF 420	4,20	1100	2,99	3	0,60	2,98	0,60	43	9,7	2	52/70
TF 530	5,30	1500	2,99	3	1,15	2,98	1,15	55	9,7	4	66/90
TF 650	6,50	2100	2,99	3	1,75	2,98	1,75	67	9,7	4	81/110
TF 750	7,50	2300	2,99	3	2,25	2,98	2,25	77	9,7	4	110/150